



Pony Testing International Group



扫二维码
关注谱尼测试

测试报告

报告编号: BNCZASKL98109504

日期: 2019.07.03

第 1 页, 共 7 页

委托单位: 上海日成电子有限公司

委托单位提供样品信息如下:

样品名称: PVC 原料

样品接收日期: 2019.06.27

样品测试日期: 2019.06.27 至 2019.07.03

测试依据:

- (1) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 的方法, 用原子吸收光谱仪测定铅的含量
- (2) IEC 62321-5 Edition 1.0:2013 的方法, 用原子吸收光谱仪测定镉的含量
- (3) IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV 的方法, 用电感耦合等离子体发射光谱仪测定汞的含量
- (4) IEC 62321-7-2 Edition 1.0:2017 的方法, 用紫外-可见分光光度计测定六价铬的含量
- (5) IEC 62321-6 Edition 1.0:2015 的方法, 用气相色谱质谱联用仪测定多溴联苯和多溴二苯醚的含量
- (6) IEC 62321-8 Edition 1.0:2017 的方法, 用气相色谱质谱联用仪测定邻苯二甲酸酯类的含量
- (7) EPA3540C:1996&EPA8270E:2017 的方法, 用气相色谱-质谱仪测定六溴环十二烷的含量

测试结果: 请参见下页

批准人:



微信扫一扫, 使用小程序



小程序扫一扫, 在线验证

Code: f9t8xz

本页以下空白。



北京实验室: (010) 83055000
 上海实验室: (021) 64851999
 青岛实验室: (0532) 88706866
 深圳实验室: (0755) 26050909
 天津实验室: (022) 27360730
 苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908
 大连实验室: (0411) 87336618
 哈尔滨实验室: (0451) 88104651
 郑州实验室: (0371) 69350670
 新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660
 西安实验室: (029) 89608785
 呼和浩特实验室: (0471) 3450025
 杭州实验室: (0571) 87219096
 宁波实验室: (0574) 87736499

武汉实验室: (027) 83997127
 合肥实验室: (0551) 63843474
 广州实验室: (020) 89224310
 厦门实验室: (0592) 5568048
 成都实验室: (028) 87702708



Pony Testing International Group



扫二维码
关注谱尼测试

测试报告 报告编号: BNCZASKL98109504

日期: 2019.07.03

第 2 页, 共 7 页

测试结果 (单位: mg/kg)

样品编号及名称: L98109504 PVC 原料

测试项目	方法检出限	测试结果	RoHS 限量
铅	1	未检出	1000
镉	1	未检出	100
汞	1	未检出	1000
六价铬	8	未检出	1000
多溴联苯之和	—	未检出	1000
一溴联苯	5	未检出	—
二溴联苯	5	未检出	—
三溴联苯	5	未检出	—
四溴联苯	5	未检出	—
五溴联苯	5	未检出	—
六溴联苯	5	未检出	—
七溴联苯	5	未检出	—
八溴联苯	5	未检出	—
九溴联苯	5	未检出	—
十溴联苯	5	未检出	—
多溴二苯醚之和	—	未检出	1000
一溴二苯醚	5	未检出	—
二溴二苯醚	5	未检出	—
三溴二苯醚	5	未检出	—
四溴二苯醚	5	未检出	—
五溴二苯醚	5	未检出	—
六溴二苯醚	5	未检出	—
七溴二苯醚	5	未检出	—
八溴二苯醚	5	未检出	—
九溴二苯醚	5	未检出	—
十溴二苯醚	5	未检出	—

本页以下空白。



Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
检测地址: 上海市徐汇区桂平路680号35幢2-4楼、6楼

北京实验室: (010) 83055000
 上海实验室: (021) 64851999
 青岛实验室: (0532) 88706866
 深圳实验室: (0755) 26050909
 天津实验室: (022) 27360730
 苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908
 大连实验室: (0411) 87336618
 哈尔滨实验室: (0451) 88104651
 郑州实验室: (0371) 69350670
 新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660
 西安实验室: (029) 89608785
 呼和浩特实验室: (0471) 3450025
 杭州实验室: (0571) 87219096
 宁波实验室: (0574) 87736499

武汉实验室: (027) 83997127
 合肥实验室: (0551) 63843474
 广州实验室: (020) 89224310
 厦门实验室: (0592) 5568048
 成都实验室: (028) 87702708



测试报告 报告编号: BNCZASKL98109504

日期: 2019.07.03

第 3 页, 共 7 页

测试结果 (单位: mg/kg)

测试项目	CAS 号	方法检出限	测试结果	RoHS 限量
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	117-81-7	30	未检出	1000
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	84-74-2	30	未检出	1000
邻苯二甲酸苝基丁酯 (BBP)	85-68-7	30	未检出	1000
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	84-69-5	30	未检出	1000

测试结果 (单位: mg/kg)

测试项目	方法检出限	测试结果
六溴环十二烷	5	未检出

备注: (1) mg/kg = ppm

(2) “—”= 未规定

(3) 未检出(<方法检出限)

(4) 最大允许极限值引用 RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 附录 II 的要求

样品编号和照片:



仅对报告照片中的样品负责

本页以下空白。



测试报告

报告编号: BNCZASKL98109504

日期: 2019.07.03

第 4 页, 共 7 页


测试流程图

测试人员: 姚仲奇

审核人员: 郝海祥

实验室负责人: 曹佳

样品按照下述流程被完全消解(六价铬除外)。



本页以下空白。



Pony Testing International Group



扫二维码
关注谱尼测试

测试报告


报告编号: BNCZASKL98109504

日期: 2019.07.03

第 5 页, 共 7 页

测试流程图

测试人员: 张硕
审核人员: 郝海祥
实验室负责人: 曹佳



本页以下空白。



©Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

北京实验室: (010) 83055000
上海实验室: (021) 64851999
青岛实验室: (0532) 88706866
深圳实验室: (0755) 26050909
天津实验室: (022) 27360730
苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908
大连实验室: (0411) 87336618
哈尔滨实验室: (0451) 88104651
郑州实验室: (0371) 69350670
新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660
西安实验室: (029) 89608785
呼和浩特实验室: (0471) 3450025
杭州实验室: (0571) 87219096
宁波实验室: (0574) 87736499

武汉实验室: (027) 83997127
合肥实验室: (0551) 63843474
广州实验室: (020) 89224310
厦门实验室: (0592) 5568048
成都实验室: (028) 87702708



Pony Testing International Group



扫二维码
关注谱尼测试

测试报告

报告编号: BNCZASKL98109504

日期: 2019.07.03


第 6 页, 共 7 页

邻苯二甲酸酯类测试流程

测试人员: 张硕

审核人员: 郝海祥

实验室负责人: 曹佳



本页以下空白。



Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
检测地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

北京实验室: (010) 83055000
上海实验室: (021) 64851999
青岛实验室: (0532) 88706866
深圳实验室: (0755) 26050909
天津实验室: (022) 27360730
苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908
大连实验室: (0411) 87336618
哈尔滨实验室: (0451) 88104651
郑州实验室: (0371) 69350670
新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660
西安实验室: (029) 89608785
呼和浩特实验室: (0471) 3450025
杭州实验室: (0571) 87219096
宁波实验室: (0574) 87736499

武汉实验室: (027) 83997127
合肥实验室: (0551) 63843474
广州实验室: (020) 89224310
厦门实验室: (0592) 5568048
成都实验室: (028) 87702708



Pony Testing International Group



扫二维码
关注谱尼测试

测试报告

报告编号: BNCZASKL98109504

日期: 2019.07.03


第 7 页, 共 7 页

六溴环十二烷测试流程图

测试人员: 张硕

审核人员: 郝海祥

实验室负责人: 曹佳



报告结束



©Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司
检测地址: 上海市徐汇区桂平路680号35幢2-4楼、6楼

北京实验室: (010) 83055000
上海实验室: (021) 64851999
青岛实验室: (0532) 88706866
深圳实验室: (0755) 26050909
天津实验室: (022) 27360730
苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908
大连实验室: (0411) 87336618
哈尔滨实验室: (0451) 88104651
郑州实验室: (0371) 69350670
新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660
西安实验室: (029) 89608785
呼和浩特实验室: (0471) 3450025
杭州实验室: (0571) 87219096
宁波实验室: (0574) 87736499

武汉实验室: (027) 83997127
合肥实验室: (0551) 63843474
广州实验室: (020) 89224310
厦门实验室: (0592) 5568048
成都实验室: (028) 87702708